

KOMERCINIS PASIŪLYMAS  
BLC verslo centras, darbuotojams ir šeimos nariams

Pasiūlymas galioja iki 2022.04.15



Greitis



Patikimumas



Kokybės garantas



## BRANGIAUSIAS - LAIKU NEATLIKTAS TYRIMAS



laboratoriniai tyrimai



skiepai



profilaktiniai sveikatos patikrinimai



kraujo tyrimai



mokymai



Klientų aptarnavimo centras  
8 700 55 511



Jūsų vadybininkas (-ė)  
Kamilė Rudokaitė



El. paštas: [kamile.rudokaite@anteja.lt](mailto:kamile.rudokaite@anteja.lt)  
Tel. Nr.



Greitis



Patikimumas



Kokybės garantas

Pasiūlymas galioja iki 2022.04.15

PASLAUGOS	KAINA (Eur)
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA	<del>4,00</del> 1,70
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ	<del>6,00</del> 4,00
PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Prevenar 13, vakcina ir skiepijimo paslauga)	<del>81,00</del> 65,00
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (vakcina ir skiepijimo paslauga)	<del>34,99</del> 26,00
2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu (per 24 - 48val.)	<del>79,00</del> 50,00
2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu (per 5 - 7val.)	<del>93,00</del> 79,00
2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu (per 1,5 val.)	<del>149,00</del> 120,00
2019-nCOV IgG Antikūnai IgG prieš SARS-CoV-2 (su kraujo paėmimu) Nustato pacientus, kurie sirgo infekcija ir pasveiko, ir tokiu būdu pateikiama įžvalgą apie viruso paplitimą populiacijoje, įskaitant infekcijas, kurios buvo lengvos arba besimptomės. Gali nustatyti SARS-CoV-2 pasveikusių asmenų imunitetą, kuris leistų žmonėms grįžti į darbą, visuomenę.	<del>26,00</del> 15,00
Covid-19 greitisis antigeno testas (su nuograndų paėmimu) SARS-CoV-2 antigeno testu ieškomi baltymai, sudarantys SARS CoV-2 virusą, siekiant nustatyti, ar asmuo turi aktyvią Covid-19 infekciją.	<del>28,00</del> 14,00

**Svarbu:** Registracija tyrimams ir skiepams vyksta telefonu: 8 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti suteikta nuolaida, reikia pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, parodyti pasiūlymą telefone arba atsispausdinus.

TYRIMŲ PROGRAMOS	KAINA (Eur)
 Moters profilaktinis ištyrimas MINI (10031)/MIDI(10032)/ MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį reikia atlikti 1-2 kartus per metus. Reikalingas siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų veiklą, o rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Ši profilaktinė moters organizmo ištyrimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti lėtinių ligų ar rimtų komplikacijų.	MINI <del>38,00</del> 27,00 MIDI <del>105,00</del> 75,00 MAXI <del>225,00</del> 164,00 MAXI+ <del>385,00</del> 285,00
 Vyro profilaktinis ištyrimas MINI (10038)/MIDI (10039)/(10040) / MAXI+ (10041)	



Greitis



Patikimumas



Kokybės garantas

Pasiūlymas galioja iki 2022.04.15

Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį reikia atlikti 1-2 kartus per Reikalingas siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius an pokyčius, kraujo rodiklių nukrypimus nuo normos ribos. Tyrimų re padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių ir al rodiklių pakitimus. Išliekant itin dideliame vyrų mirtingumui nuo ši kraujagyslių bei onkologinių susirgimų, pirmoji pagalba – anl diagnostika, kuri yra pagrindinė priemonė norint išvengti šių ligų.

MINI ~~38,00~~ 27,00  
MIDI ~~105,00~~ 74,00  
MAXI ~~210,00~~ 153,00  
MAXI+ ~~395,00~~ 289,00

### Plaukų slinkimo priežasčių nustatymo tyrimų programos MINI (90497) / MIDI (90498) / MAXI (90499)



Plaukų slinkimo priežasčių nustatymo tyrimai rekomenduojami, kuomet kamuoja plaukų slinkimo problemos. Priežastys dažnai slypi ne tik išorėje (stresas, aplinkos tarša, kiti faktoriai), bet ir organizmo viduje. Viena dažniausių priežasčių – skydliaukės arba lytinių hormonų disbalansas. Moterys dažnai susiduria ir su užslėpta mažakraujyste, kuomet bendro kraujo tyrimas nerodo geležies stokos, bet ji išryškėja atlikus detalesnius tyrimus. Dažnai plaukų slinkimui daro įtaką ir kitų vitaminų bei mineralų stoka.

MINI ~~95,00~~ 82,00  
MIDI ~~188,50~~ 170,00  
MAXI ~~337,00~~ 320,00

### Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004)/ MIDI (90458) / MAXI (10005)



Skydliaukė – nedidelė endokrininė liauka, gaminanti tiroksiną (T4), trijodtironiną (T3), kalcitoniną. Šie hormonai būtini gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti. Skydliaukė reguliuoja medžiagų apykaitą, yra atsakinga už širdies ir kraujagyslių sistemos, inkstų, žarnyno veiklą, odos būklę, nervų sistemos funkcijas. Sutrikus skydliaukės veiklai, į organizmą išskiriamas didesnis arba priešingai – mažesnis – hormonų kiekis.

MINI ~~42,75~~ 33,50  
MIDI ~~82,50~~ 63,00  
MAXI ~~120,55~~ 95,00

### Medžiagų apykaitos tyrimų programos MINI (10019) / MIDI (10020) / MAXI (10021)



Angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitos rodiklių tyrimų programą sudaro šie tyrimai: lipidograma, į kurią įeina cholesterolis, MTL cholesterolis, DTL cholesterolis, trigliceridai, gliukozės kraujo tyrimas, glikozilintas hemoglobinas, bendras baltymas bei albuminas.

MINI ~~12,50~~ 10,00  
MIDI ~~15,50~~ 12,00  
MAXI ~~33,50~~ 28,00

### Vitaminų ir mikroelementų tyrimų programos MINI (10022)/ MIDI (10046) MAXI (90463)



Tinkamo vitaminų balanso palaikymas yra būtinas norint būti sveikiems. Vitaminų tyrimų programa leidžia nustatyti būtinausių vitaminų trūkumą, kuris gyvybiškai svarbus mūsų organizmui. Kartu su vitaminų tyrimais atliekamas bendras kraujo tyrimas, leidžiantis įvertinti mažakraujystės riziką, uždegimus organizme, alergiją, kraujo vėžį. Tiek vitaminų trūkumas, tiek perteklius kenkia organizmui, todėl vitaminų kiekį būtina nuolat stebėti.

MINI ~~53,50~~ 41,50  
MIDI ~~123,90~~ 95,00  
MAXI ~~426,40~~ 350,00



Greitis



Patikimumas



Kokybės garantas

Pasiūlymas galioja iki 2022.04.15

### Kepenų veiklos tyrimų programos MINI (10008) MIDI (90460) / MAXI (10009)



Kepenų veiklos diagnostinė programa – pirminis-diagnostinis tyrimų rinkinys, kuriame yra svarbiausi tyrimai kepenų funkcijos įvertinimui. Atlikus tyrimus galima nustatyti ūmius (sukeltus toksinų, vaistų, virusų), lėtinius pažeidimus, virusinį ar alkoholinį hepatitą, cirozę, aptikti vėžio žymenis kraujyje.

MINI ~~39,00~~ 30,50  
MIDI ~~101,50~~ 83,00  
MAXI ~~111,50~~ 92,00

### Širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų programos MINI (10014) / MIDI (10015) / MAXI (10016)



Daugelio širdies ir kraujagyslių ligų galima išvengti, tačiau būtina nustatyti ligas skatinančius rizikos veiksnius (žalingi įpročiai, nutukimas, mažas fizinis aktyvumas ir kt.) ir su jais kovoti. Rizikos veiksnių mažinimas gali pakeisti sergamumo ir mirtingumo rodiklius. Būtina laikytis sveikos gyvensenos principų – sveikai maitintis, reguliariai mankštintis, kontroliuoti svorį ir periodiškai atlikti širdies ir kraujagyslių ligų diagnostinius tyrimus.

MINI ~~54,80~~ 38,50  
MIDI ~~69,60~~ 48,00  
MAXI ~~153,10~~ 89,00

### Maisto netoleravimo tyrimas (Euroline – food 108 IgG) 3731



Euroline-food maisto netoleravimo 108 IgG tyrimas, kurio metu nustatomi IgG klasės antikūnai prieš maisto produktų bei jų priedų antigenus. Euroline-food maisto netoleravimo tyrimas susideda iš 2 juostelių, kurios yra padengtos 108 skirtingais maisto produktų bei maisto priedų ekstraktais. Tyrimas padeda nustatyti ir iš mitybos pašalinti nepageidaujamas reakcijas į maistą sukeliančius produktus.

~~173,00~~ 140,00

### Alex<sup>2</sup> makrogardelės tyrimas, nustatant specifinius IgE prieš 295 alergenų (3742)



Inovatyvus tyrimas ALEX2 makrogardele šiandien yra pats išsamiausias alergijų nustatymo tyrimas iš kraujo. Tai unikalus, pasaulyje pripažintas ir analogų neturintis tyrimas, kurio metu, vos iš vieno kraujo lašo, nustatomas įsijautrinimas visiems kliniškai reikšmingiems alergenų šaltiniams ir molekuliniais alergenų komponentams. Ištiriamas paciento įsijautrinimas net 295 alergenams (117 alergenų šaltinių ir 178 alergenų komponentams). Tyrimo metu taip pat nustatomas ir bendras IgE. Dėka ypač mažo tyrimui reikalingo kraujo kiekio, šis tyrimas yra labai draugiškas mažiesiems pacientams. Svarbu paminėti ir tai, kad tyrimui reikalingas kraujas gali būti imamas ne tik iš venos, bet ir iš piršto.

~~189,00~~ 150,00



Greitis



Patikimumas



Kokybės garantas

## TYRIMAI

## KAINA (Eur)

### Vitaminas D (D2 + D3) 1136

Padeda organizmui įsisavinti kalcį bei fosforą ir apsaugo kaulus nuo išretėjimo, osteoporozės ir rachito. Vitaminas D dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai rodo, kad vitaminas D sumažina alergijų, diabeto, inkstų, autoimuninių bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų ir net piktybinių navikų atsiradimo riziką.

~~17,00~~ 13,50

### Feritinas 1121

Vienas jautriausių ir specifiskiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti organizmo geležies atsargas. Feritino sumažėjimas parodo mažakraujystę, rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius uždegimus bei lėtines ligas.

~~12,00~~ 8,00

### Vitaminas B9 (Folinė rūgštis) 1135

Tyrimas atliekamas kartu su vitamino B12 tyrimu, gali parodyti megaloblastinę mažakraujystę. Dėl organizme atsiradusi folinės rūgšties stokos, organizme sumažėja hemoglobino koncentracija bei pakinta eritrocitų forma ir kiekis – sutrinka audinių ir organų aprūpinimas būtinomis medžiagomis. Folinės rūgšties sumažėjimas taip pat gali parodyti kepenų bei žarnyno ligas.

~~19,00~~ 15,00

### Vitaminas B12 1134

Vitamino B12 deficitinė anemija ar folinės (folio) rūgšties deficitinė anemija išsivysto, kai yra vitamino B12 ar/ir folinės (folio) rūgšties deficitas. Organizmas pradeda gaminti nenormalius (didelius) eritrocitus, kurie neatlieka savo funkcijos. Piktybinė mažakraujystė gali atsirasti ir dėl skrandžio patologijos, susilpnėjus vitamino B12 rezorbcijai žarnyne (rizika ypač padidėja po skrandžio operacijų, šalinant navikus).

~~22,00~~ 16,00

### Helicobacter pylori IgG antikūnai 1821

Serologinis kraujo tyrimas parodo specifinius IgG klasės antikūnius prieš *Helicobacter pylori*. *Helicobacter pylori* bakterija sukelia skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas: eroziją, opaligę, lėtinį gastritą.

~~13,00~~ 10,00

### Vėžio žymenys

Vėžio žymenis svarbu tikrintis ne tik atsiradus įtarimams ar simptomams, bet ir profilaktiškai. Dažnu atveju, tik ankstyva diagnostika lemia sėkmingą gydymą ir onkologinės ligos baigtį. Vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas – vėžio žymenis, kurios padeda diagnozuoti vėžinius susirgimus ankstyvoje ligos stadijoje! Vėžio žymenų koncentracijos padidėjimas kraujyje parodo onkologinės ligos riziką, tačiau



Greitis



Patikimumas



Kokybės garantas

Pasiūlymas galioja iki 2022.04.15

nebūtinai yra piktybinio susirgimo patvirtinimas. Vėžio žymenys gali padidėti dėl rūkymo, sąnarių ligų, uždegimų, todėl gavus teigiamus rezultatus privalu konsultuotis su gydytoju, kuris, kai bus atlikti vėžio tyrimai, įvertins gautus parametrus ir paskirs papildomus tyrimus.

2305	Virškinamojo trakto vėžio žymuo (CEA)	<del>14,00</del> 12,00
2307	Kasos vėžio žymuo (Ca19-9)	<del>14,00</del> 12,00
2304	Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP)	<del>12,00</del> 10,00
2308	Krūties vėžio žymuo (Ca15-3)	<del>14,00</del> 12,00
2309	Kiaušidžių vėžio žymuo (Ca125)	<del>14,00</del> 12,00
2313	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	<del>10,00</del> 8,00

## NAUJOVĖS IR TECHNOLOGIJOS



Elektroninė erdvė -  
paciento kortelė

Atliekant sveikatos patikras darbuotojai savo tyrimų atsakymus, gydytojo išvadas gali stebėti elektroninėje erdvėje. Periodiškai besitikrinantys gali stebėti tyrimų dinamiką.



Sveikatos dienos

Profilaktinės programos darbuotojams – specialios akcijos visame „Antėja laboratorija“ tinkle ir/ar darbo vietoje. Mūsų klientų darbuotojai turi galimybę tikrintis sveikatą atlikdami įvairius tyrimus ir konsultuodamiesi su gydytojais specialistais.



Skiepai

Atliekame visus pageidaujamus skiepus su išskirtinėmis sąlygomis klientų darbuotojams ir jų šeimos nariams: kelioninius, hepatitų, erkinio encefalito, gripo ir kiti.



Mokymai ir paskaitos

Rengiame privalomuosius ir sveikatingumo mokymus. Paskaitas skaito medikai ir/arba lektoriai – profesionalai.