

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

BLC Verslo centras

(darbuotojams ir šeimos nariams)

(Galioja nuo 2024-02-01 iki 2024-04-30)



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas



TYRIM AIS GRĮSTAS GYDYMAS



kraujo tyrimai



skiepai



profilaktiniai
sveikatos patikrinimai



mokymai



Emilija Lukšaitė



Emilija.luksaite@anteja.lt



Tel. 860075462



8 700 55 511



REGISTRUOKIS
vizitui internetu!

„Antėja“ — vienas plačiausių sveikatos priežiūros tinklų, veikiantis visoje Lietuvoje. ISO tarptautiniu standartu akredituota ir viena pirmųjų visiškai robotizuotų laboratorijų Baltijos šalyse. Įmonėms bei organizacijoms teikiame sprendimus ir paslaugas, paremtas mokslu, patyrusių gydytojų žiniomis ir diagnostinėmis technologijomis.

Šiuo dokumentu pateikiamas pasiūlymas įmonės darbuotojų sveikatos diagnostikai ir profilaktikai.

- 

Kraujo tyrimai yra greičiausias ir efektyviausias būdas įvertinti organizmo būklę. Tai mūsų organizme vykstančių procesų veidrodis, kuris atspindi mažiausius sutrikimus, infekcijas, virusus ar net itin rimtus susirgimus, genetines ligas. Kasmet atliekami profilaktiniai kraujo tyrimai leidžia iš anksto užkirsti kelią lėtinėms ligoms, laiku ir tiksliai diagnozuoti sveikatos problemas.
- 

Skiepai – patikima ir efektyvi apsaugos priemonė nuo užkrečiamųjų ligų. Vakcinų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos yra natūralūs mikroorganizmai ar jų sudėtinės dalys, todėl skiepai yra saugūs. Medikų teigimu, skiepų veiksmingumas siekia nuo 85 proc. iki 98 proc.

PASLAUGOS	KAINA (Eur)
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA	5,00 3,00
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ	7,00 4,00
GYDYTOJO SPECIALISTO KONSULTACIJA	Nuolaida 10 %
PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Apexxnar 0,5ml, vakcina ir skiepijimo paslauga)	89,00 72,00
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (vakcina ir skiepijimo paslauga)	34,99 26,00
ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI VAIKAMS (vakcina ir skiepijimo paslauga)	32,99 24,00
SKIEPIJIMAS NUO ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO GARDASIL 9 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tipai)	169,00 145,00
SKIEPIJIMAS VĖJARUPIŲ VAKCINA (VARIVAX 0,5 ML)	65,00 60,00
Svarbu: Užsiregistruoti paslaugai galite per savitarną arba telefonu: 8 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti suteikta nuolaida būtina pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą (spausdintą ar telefone). Pasiūlymas galioja ir šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams, tėvams, broliams/seserims), turi pasakyti įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą.	



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

TYRIMŲ PROGRAMOS		KAINA (Eur)
	Moters sveikatos ištirimas MINI (10031)/ MIDI (10032)/ MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/moters-sveikatos-istyrimas Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų veiklą. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, gauti rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių, alerginių rodiklių pakitimus. Profilaktiškai ir periodiškai tikrinantis sveikatą, ši organizmo ištirimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti lėtinių ligų ar rimtų komplikacijų.	MINI 63,00 41,00 MIDI 161,00 104,00 MAXI 357,00 232,00 MAXI+ 496,00 322,00
	Vyro sveikatos ištirimas MINI (10038)/ MIDI (10039) / MAXI (10040) / MAXI+ (10041) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vyro-sveikatos-istyrimas Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per metus, siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius ankstyvus pokyčius, svarbiausių kraujo rodiklių nukrypimus nuo normos ribos. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, tyrimų rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Išliekant itin dideliu vyrų mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių susirgimų, pirmoji pagalba – ankstyvoji diagnostika, kuri yra pagrindinė priemonė norint išvengti šių ligų.	MINI 63,00 41,00 MIDI 151,00 98,00 MAXI 360,00 234,00 MAXI+ 527,00 343,00
	Vaiko sveikatos ištirimas MINI (10003) / MIDI (10002) / MAXI (10001) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vaiko-vaiko-istyrimas Augantis vaikas ar paauglys yra pati pažeidžiamiausia grupė, kuomet vienos ar kelių organizmo sistemų sutrikimai gali turėti įtakos tolimesniems augimo ir vystymosi procesams. Profilaktinė vaiko ištirimo programa – gydytojų sudarytas tyrimų rinkinys, padedantis įvertinti vaiko bendrą sveikatos būklę ir riziką susirgti dažniausiai Lietuvoje pasitaikančiomis ligomis – hormonų, vitaminų ir medžiagų apykaitos sutrikimų sukeltomis ligomis, virškinimo, širdies ir kraujagyslių ligomis.	MINI 59,00 40,00 MIDI 89,00 61,00 MAXI 189,00 132,00
	Širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų programos MINI (10014) / MIDI (10015) / MAXI (10016) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-programos Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių mirties priežasčių Lietuvoje – statistika rodo, kad nuo širdies ir kraujagyslių ligų ar jų komplikacijų miršta net 54 proc. žmonių. Kraujagyslių ir širdies ligų programa turėtų būti atliekama, jei jaučiate nors vieną ar kelis iš viršuje išvardintų simptomų: dažni širdies ploto, krūtinės skausmai, nepastovus širdies plakimas, galvos svaigimas, alpimas, dusulys, silpnumas, kojų skausmas, kojų tinimas, odos spalvos pokyčiai ar žaizdos blauzdose.	MINI 68,00 51,00 MIDI 111,00 83,00 MAXI 214,00 160,00



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

 MAISTO NETOLERAVIMO TYRIMAI 108 IgG www.anteja.lt	Jautrumo maistui tyrimas. Standartinis 54 IgG (3744, 3745) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/jautrumo-maistui-tyrimas-standartinis-54-produktai Išplėstinis - 108 IgG (3746, 3748) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/jautrumo-maistui-tyrimas-isplestinis-108-produktu Išsamusis 216 IgG (3749) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/jautrumo-maistui-tyrimas-issamasis-216-produktu32032 Žmogaus sveikatai ir savijautai ypač svarbi tinkama mityba. Visgi svarbu žinoti, jog tam tikri maisto produktai organizmą veikia labai individualiai. Net tariamai sveikas maisto produktas vienu metu gali sukelti įvairiausių simptomų. Jei juos lemia netinkamai nukreipta imuninė reakcija ir padidėjęs IgG antikūnų susidarymas, kalbama apie padidėjusį jautrumą maistui. Jautrumo maistui tyrimas turėtų padėti suprasti mitybos poveikį organizmui. Sužinosite, kokie maisto produktai jums gali kelti negalavimus ir išmoksite, kaip, remiantis testo rezultatais, galite palengvinti jaučiamus simptomus.	54 IgG 130,00 91,00 108 IgG 184,00 129,00 216 IgG 264,00 184,00
 NUOVARGIO TYRIMŲ PROGRAMOS www.anteja.lt	Nuovargio tyrimų programos MINI (10042) / MIDI (10043) / MAXI (90474) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/nuovargio-tyrimu-programos Nuovargio tyrimų programos skirtos visiems, kuriuos kamuoja 3-6 mėnesius trunkantis nuovargis, nepraeinantis net ir išsimiegojus. Nuolatinis nuovargis mažina produktyvumą, blogėja trumpalaikė atmintis ir sunku sukonzentruoti dėmesį, pradeda kamuoti galvos, raumenų, kaklo ar sąnarių skausmai, po fizinio krūvio pablogėja bendra savijauta.	MINI 69,00 48,00 MIDI 170,00 119,00 MAXI 237,00 165,00
 TYRIMŲ PROGRAMOS SPORTUOJANTIEMS www.anteja.lt	Tyrimų programos sportuojantiems MINI (90475) / MIDI (10079) / MAXI (90476) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/tyrimu-programos-sportuojantiems Programa skirta asmenims, kurie aktyviai sportuoja: tiek profesionaliai, tiek mėgėjiškai, nes didelio fizinio aktyvumo metu raumenys yra nuolat įtempti, intensyviai apkraunama širdies veikla, išpraskaituojami ir nebekompensuojami vitaminai bei mikroelementai. Todėl labai svarbu ne tik pilnavertė mityba, bet ir tinkamai atsatyti organizmą po tokios aktyvios veiklos. Atsižvelgiant į pasirinktos programos sudėtį, galėsite įvertinti, kokie pokyčiai organizme vyskta ir kokių medžiagų trūkstama.	MINI 137,00 102,00 MIDI 204,00 153,00 MAXI 260,00 195,00
 SKYDLIAUKĖS LIGŲ TYRIMŲ PROGRAMOS www.anteja.lt	Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004) / MIDI (90458) / MAXI (10005) Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-programos Skydliaukė - nedidelė endokrininė liauka, gaminanti tiroksiną (T4), trijodtironiną (T3), kalcitoniną. Šie hormonai būtini gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti. Skydliaukė reguliuoja medžiagų apykaitą, yra atsakinga už širdies ir kraujagyslių sistemos, inkstų, žarnyno veiklą, odos būklę, nervų sistemos funkcijas. Sutrikus skydliaukės veiklai, į organizmą išskiriamas didesnis arba priešingai – mažesnis hormonų kiekis.	MINI 44,00 31,00 MIDI 90,00 63,00 MAXI 134,00 94,00



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

	Mažakraujystės tyrimų programos MINI (10026) / MIDI (90466) / MAXI (10027)	MINI 25,00 19,00 MIDI 68,00 51,00 MAXI 117,00 87,00
	Imuniteto įvertinimo programos MINI (90632) / MIDI (90633) / MAXI (90634)	MINI 46,00 30,00 MIDI 102,00 66,00 MAXI 149,00 96,00
	Virškinamojo trakto tyrimų programos MINI (10006) / MIDI (90459) / MAXI (10007) / MAXI+ (90756)	MINI 85,00 63,00 MIDI 138,00 103,00 MAXI 229,00 171,00 MAXI+ 259,00 194,00
	Vitaminų tyrimų programa MINI (10022) / MIDI (10046) / MAXI (90463)	MINI 80,00 56,00 MIDI 111,00 77,00 MAXI 516,00 361,00

TYRIMAI

KAINA (Eur)

Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911

Tyrimas leidžia nustatyti, ar organizme susidarė imunitetas erkiniam encefalitui po vakcinacijos, pagal susidariusį antikūnų kiekį galima planuoti kada skiepytis pakartotinai.

~~31,00~~ **24,00**
LL IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo borelioze) 1905
~~14,00~~ **10,50**



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

IgM antikūnai prieš Borrelia spp. (Laimo boreliozė) pradėdami gaminti trečią dieną po užkrėtos erkės įkandimo ir rodo ūmią infekciją. Laimo liga gali pasireikšti daugiau kaip 70-čia įvairių simptomų. Tačiau didžioji dauguma yra nespecifiniai. Gali nebūti jokių simptomų, išskyrus žiedo pavidalo paraudimą aplink įkandimo vietą.

LL IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) 1904

IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė), po užsikrėtimo Laimo liga, kraujyje atsiranda 6-8 savaitę po erkės įkandimo, jų kiekis kurį laiką didėja, po to stabilizuojasi ir išlieka visą likusį gyvenimą. Jų radimas reiškia, kad kažkuriuo gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis. IgG antikūnai prieš Borrelia spp. parodo lėtinę infekciją arba kontaktą praityje. Užsikrėtus Laimo liga, organizme pradėdami gaminti IgG antikūnai prieš Borrelia spp. laimo ligos sukėlėjus. Organizme aptikus IgG antikūnų prieš Borrelia spp. reiškia, kad kažkuriuo gyvenimo momentu buvo užsikrėtimas borelijomis.

~~13,00~~ 9,70

Cinkas(Zn) 1239

Tai mikroelementas, kuris dalyvauja organizmui svarbiose reakcijose – hormonų gamyboje, vitamino A apykaitoje, žaizdų gijimo procesuose, padeda imuninei sistemai kovoti su infekcijomis.

~~17,00~~ 13,60

Vitaminas D (D2 + D3) 1136

Padaeda organizmui įsisavinti kalcį bei fosforą ir apsaugo kaulus nuo išretėjimo, osteoporozės ir rachito. Vitaminas D dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai rodo, kad vitaminas D sumažina alergijų, diabeto, inkstų, autoimuninių bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų ir net piktybinių navikų atsiradimo riziką.

~~19,00~~ 15,20

Kepenų funkcijos tyrimai:

AST Asparagininė aminotransferazė 1115

~~4,50~~ 3,00

ALT Alanininė aminotransferazė 1116

~~4,50~~ 3,00

ALP Šarminė fosfatazė 1118

~~5,00~~ 3,50

GGT Gamaglutamiltransferazė 1117

~~5,00~~ 3,50

Testosteronas – tyrimas 2207

Moterims testosteronas tiriamas, jei yra vyriškėjimo požymių – padidėjęs viso kūno plaukuotumas, figūros pasikeitimas. Vyrams tyrimas rekomenduojamas, jei yra sulėtėjęs raumenyno vystimasis, nemutuoja balsas ir neatsiranda kūno plaukuotumas, yra sulėtėjęs varpos ir sėklidžių vystimasis ir augimas. Testosterono kiekio sumažėjimas gali būti nevaisingumo priežastimi.

~~15,00~~ 12,00

Feritinas 1121

Vienas jautriausių ir specifiskiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti organizmo geležies atsargas. Feritino sumažėjimas parodo mažakraujystę, rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius uždegimus bei lėtines ligas.

~~14,00~~ 11,20



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

Vitaminas B9 (Folinė rūgštis) 1135

Tyrimas atliekamas kartu su vitamino B12 tyrimu, gali parodyti megaloblastinę mažakraujystę. Dėl organizme atsiradusi folinės rūgšties stokos, organizme sumažėja hemoglobino koncentracija bei pakinta eritrocitų forma ir kiekis – sutrinka audinių ir organų aprūpinimas būtinomis medžiagomis. Folinės rūgšties sumažėjimas taip pat gali parodyti kepenų bei žarnyno ligas.

~~20,00~~ 16,00

Kalcis Ca 1203

Sumažėjus kalcio kiekiui vystosi osteoporozė, rachitas. Kalcio perteklius gali būti inkstų akmenligės priežastis. Kalcį rekomenduojama tirti, kai pasireiškia neurologiniai sutrikimai (atminties sutrikimai, nervingumas, paralyžiai, raumenų tikai), yra pasikartoję keli kaulų lūžimai arba inkstuose yra / buvo nustatyta akmenų.

~~5,00~~ 4,00

Natris Na 1202

Natris – natrio koncentracijos tyrimas atliekamas siekiant nustatyti ir įvertinti elektrolitų-skysčių balansą, dehidrataciją. Natrio koncentracija turi būti stebima dėl inkstų ligų, ūminių uždegimų, navikų, diuretikų (šlapimą skatinančių vaistų), širdies nepakankamumo, vemiant ar viduriuojant.

~~5,00~~ 4,00

Vitaminas B12 1134

Vitamino B12 deficitinė anemija ar folinės (folio) rūgšties deficitinė anemija išsivysto, kai yra vitamino B12 ar/ir folinės (folio) rūgšties deficitas. Organizmas pradeda gaminti nenormalius (didelius) eritrocitus, kurie neatlieka savo funkcijos. Piktybinė mažakraujystė gali atsirasti ir dėl skrandžio patologijos, susilpnėjus vitamino B12 rezorbcijai žarnyne (rizika ypač padidėja po skrandžio operacijų, šalinant navikus).

~~24,00~~ 19,20

Magnis Mg 1206

Magnis (Mg) - vienas iš mineralų, kuris yra itin aktualus žmogaus organizmui ir ypač reikalingas mūsų kaulų sandarai, dalyvauja mūsų medžiagų apykaitos bei fermentų veiklose. Šis mineralas taip pat yra laikomas vienu naudingiausių, padedančių kaupti energiją ląstelėse, darantis įtaką nervų laidumui ir atsipalaidavimui. Magnio trūkumas – sutrikimas, kuris gali sukelti įvairių, su sveikata susijusių problemų. Yra sakoma, kad jei žmogus be priežasties pasidaro irzlus, pavargęs, nervingas – didelė tikimybė, kad jo organizme trūksta magnio (Mg). Per didelis magnio kiekis, hipermagnezija, taip pat sukelia papildomų sutrikimų, tokių kaip centrinės nervų sistemos slopinimas, paralyžiai, skausmo ir temperatūros jutimų sulėtėjimai bei daugelį kitų.

~~5,00~~ 4,00

Kalis K 1201

Kalis – tyrimas atliekamas siekiant įvertinti elektrolitų balansą, profilaktiškai tiriant dėl širdies ligų ar simptomų. Hiperkalemija sukelia širdies ritmo bei virškinamojo trakto sutrikimus. Hipokalemija susijusi su nervų ir raumenų pažeidimais.

~~5,00~~ 4,00



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

Helicobacter pylori IgG antikūnai 1821

Serologinis kraujo tyrimas parodo specifinius IgG klasės antikūnius prieš *Helicobacter pylori*. *Helicobacter pylori* bakterija sukelia skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas: eroziją, opaligę, lėtinį gastritą.

~~17,00~~ 13,60

Vėžio žymenys

Vėžio žymenis svarbu tikrintis ne tik atsiradus įtarimams ar simptomams, bet ir profilaktiškai. Dažnu atveju, tik ankstyva diagnostika lemia sėkmingą gydymą ir padeda laiku užkirsti kelią tolimesniam ligos plitimui.

Vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas – vėžio žymenis, kurios padeda diagnozuoti vėžinius susirgimus dar ankstyvoje ligos stadijoje! Vėžio žymenų koncentracijos padidėjimas kraujyje parodo onkologinės ligos riziką, tačiau nebūtinai yra piktybinio susirgimo patvirtinimas. Vėžio žymenys gali padidėti dėl rūkymo, sąnarių ligų, uždegimų, todėl gavus teigiamus rezultatus privalu konsultuotis su gydytoju, kuris, kai bus atlikti vėžio tyrimai, įvertins gautus parametrus ir paskirs papildomus tyrimus. SVARBU: Moterims prieš atliekant tam tikrus žymenis rekomenduojama iš anksto pasikonsultuoti su medicinos personalu, kad kartu įvertintų tinkamą mėginio paėmimo laiką (tam tikrų žymenų nerekomenduojama atlikti menstruacijų metu).

2305 Virškinamojo trakto vėžio žymuo (CEA) ~~16,00~~ 12,80

2307 Kasos vėžio žymuo (Ca19-9) ~~17,00~~ 13,60

2304 Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP) ~~16,00~~ 12,80

2308 Krūtų vėžio žymuo (Ca15-3) ~~17,00~~ 13,60

2309 Kiaušidžių vėžio žymuo (Ca125) ~~17,00~~ 13,60

2312 Laisvo prostatos specifinio antigeno koncentracijos nustatymas fPSA ~~19,00~~ 15,20

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Galioja iki 2024-02-29

294406 Profesionali burnos higiena + profilaktinis patikrinimas (VILNIUS Lviso g. 37) ~~80,00~~ 60,00

23135 Profesionali burnos higiena + profilaktinis patikrinimas (KAUNAS Savanorių pr. 97) ~~60,00~~ 40,00



KOMERCINIS PASIŪLYMAS

BLC Verslo centras

(darbuotojams ir šeimos nariams)

(Galioja nuo 2024-02-01 iki 2024-04-30)



Greitis



Kokybės garantas



Patikimumas

Vilnius

Lvivo g. 37 
Antakalnio g. 45 
Ateities g. 91 
Šiaurės g. 37A 
S. Konarskio g. 2 
Pamėnkalnio g. 1 
Kareivių g. 9 
Viršuliškių g. 65A 
Ukmergės g. 369 

Kaunas

Karaliaus Mindaugo pr. 39 
Birželio 23-iosios g. 4 
R. Kalantos g. 121 
Savanorių pr. 97 
Savanorių pr. 235 
K. Škirpos g. 17 
Žemaičių pl. 37 
Veiverių g. 142 

Klaipėda

Priestočio g. 16 
Pajūrio g. 5B 
Taikos pr. 28 
Šilutės pl. 4A 
Šaulių g. 21 
Jūrėvių g. 19 
Taikos pr. 141A 

Šiauliai

Gegužių g. 49 
Vytauto g. 108 
Vytauto g. 88 

Panevėžys

Klaipėdos g. 75 
Respublikos g. 44 

Alytus

S. Dariaus ir S. Girėno g. 3 
Naujoji g. 48 

Biržai

Vytauto g. 31 

Druskininkai

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12 

Jonava

Vasario 16-osios g. 60A 

Jurbarkas

Dariaus ir Girėno g. 60 

Ignalina

Ligoninės g. 13A 

Gargždai

Klaipėdos g. 40 

Kelmė

Vytauto Didžiojo g. 53 

Kėdainiai

Senosios Rinkos a. 5 

Kretinga

Vilniaus g. 10 

Marijampolė

Bažnyčios g. 30 
Kauno g. 62 
Kosmonautų g. 14A 

Mažeikiai

Žemaitijos g. 29 

Palanga

Gintaro g. 37/
Vytauto g. 118 
Vytauto g. 92 

Plungė

J. Tumo-Vaižganto g. 34 

Prienai

Vytauto g. 21A 

Raseiniai

Vytauto Didžiojo g. 21 

Rokiškis

Respublikos g. 113A 

Šilutė

Turgaus a. 3 

Šilalė

Maironio g. 20A 

Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 28A 
Jūros g. 5 

Telšiai

Turgaus a. 8 

Trakai

Vytauto g. 19 

Ukmergė

Anykščių skg. 3 

Utena

Utenio a. 15 

Vilkaviškis

Statybininkų g. 2 

Visaginas

Parko g. 7B 



 – teikiama skiepų paslauga  – klinika  – diagnostikos centras
 – naujas „Antėja“ tinklo padalinys (tikslī informacija telefonu 8 700 55 511 arba www.anteja.lt)

